



ISO 9002



ΣΕΙΡΑ ECO

QUALITY | ECOLOGY | TECHNOLOGY



PRIMUMA[®] S.A.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΕΣΩΝ



QUALITY MACHINES

since 1969

ΣΕΙΡΑ ECO

Η σειρά ECO δημιουργήθηκε με βάση την έρευνα και την τεχνολογία της PRIMULA, θέτοντας ως μοναδικό πρότυπο στην αγορά την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την χαμηλή τιμή. Η σειρά ECO περιλαμβάνει τα σιδερωτικά τραπέζια ECO και τις αυτόματες και ηλεκτρονικές ατμογεννήτριες ECO.

ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ECO

- Ειδική κατασκευή, εύκολα συναρμολογούμενη για μεταφορά με χαμηλό κόστος.
- Προηγμένη σταθερή κατασκευή με χαμηλό επίπεδο θορύβου και εργονομία.
- Ίση κατανομή απορρόφησης σε όλη την επιφάνεια εργασίας
- Θερμαινόμενη επιφάνεια εργασίας.
- Νέος ψηλότερος αεραγωγός για αθόρυβη, ελεύθερη και ανενόχλητη έξοδο αέρα.
- Δυνατότητα τοποθέτησης 2 μπράτσων και φορμών στη σειρά FL 1360.
- Ειδικά σχεδιασμένο μπράτσο με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών τύπων φόρμας (προαιρετικά).
- Λειτουργικό σύστημα ανάρτησης σιδήρου (προαιρετικά).
- Νέο ολοκληρωμένο σύστημα φωτισμού με κάλυμμα ασφαλείας 32W (προαιρετικά).
- Έλεγχος λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικής πηλακίας ECOTRONIC, για μέγιστη απόδοση απορρόφησης με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας (προαιρετικά).

ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

- Κατασκευή υψηλών πιστοποιημένων προδιαγραφών (TUV, TRD)
- Εγγυημένη παραγωγή ξηρού ατμού υψηλής πίεσης 3,5 Bar
- Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας νερού με ενσωματωμένη αντλία νερού
- Παροχή νερού από ενσωματωμένο πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 25 λίτρων.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργιών
- Κατασκευή λείβητα από ειδικό χάλυβα 6mm υψηλής αντοχής, για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τροχήλιτα βάση για εύκολη μεταφορά στο χώρο εργασίας

eco DOB 3711 E


with **eco VAPOR 2-4**




Save Energy up to 40%

Σε μια εποχή συνεχών εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας, η PRIMULA δημιούργησε την σειρά **ECO/E** για να θέσει ακόμη μια φορά νέα δεδομένα στην κατασκευή συστημάτων σιδερώματος.

ECOLOGY | TECHNOLOGY



Τα τραπέζια της σειράς ECO/E ελέγχονται και ρυθμίζονται με την ηλεκτρονική πλακέτα ECOTRONIC, η οποία διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία μείωσης κατανάλωσης ενέργειας έως και 40%, βασιζόμενη σε αποκλειστική πατέντα της PRIMULA.



Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση και σταθερότητα στην απορρόφηση με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η εκκίνηση του μοτέρ απορρόφησης καθώς και η ρύθμιση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των τραπεζιών πραγματοποιείται ομαλά, χωρίς σπατάλη ενέργειας.



Q
U
A
L
I
T
Y

Με επίκεντρο την διαρκή εξέλιξη των μηχανημάτων, προχωρήσαμε στην ενίσχυση της κατασκευής των σιδερωτικών τραπεζιών, εσωτερικά και εξωτερικά με στόχο την επιπλέον σταθερότητα και λειτουργικότητα.

σιδερωτικά τραπέζια-ατμογεννήτριες | Σειρά ECO

eco FL 1360 E

with **eco VAPOR 2-4**





Η πείρα δεκαετιών και οι άριστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που ακολουθούν τα προϊόντα **PRIMULA** οδήγησαν την εταιρία σε ανοδική πορεία καθιστώντας την μια από τις πιο επιτυχημένες κατασκευαστικές εταιρίες επαγγελματικών σιδερωτικών μηχανημάτων με εγχώρια και διεθνή προβολή.

Σε όλη της την πορεία η **PRIMULA S.A.** παραμένει πιστή στην ποιότητα κατασκευής, στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η ευρεία γκάμα των συστημάτων επαγγελματικού σιδερώματος, οι ειδικές θερμοκοιλιτικές & σταμπωτικές πρέσες, οι καμπίνες καθαρισμού, τα οικιακά ατμοσυστήματα, σε συνδυασμό με την πληθώρα επιλογών και βοηθητικών εξαρτημάτων, δίνουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και προσαρμογής των μηχανημάτων σε κάθε εξειδικευμένη ανάγκη.

Με πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες στον κόσμο, η PRIMULA απαντά ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες δίνοντας λύσεις στο ποιοτικό επαγγελματικό σιδέρωμα.




ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ECO

eco DOB 3711 E & eco DOB 3711

Τραπέζι σιδερώματος για γυναικεία και παιδικά ρούχα με θέρμανση και απορρόφηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Επιφάνεια εργασίας | : 110 x 38 cm |
| Σταθερό ύψος | : 85 cm |
| Ισχύς θέρμανσης | : 1 KW |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | : 230V-1ph-50Hz |
| Μοτέρ | : 0,5 HP |
| Βάρος καθαρό | : 55 Kgr |
| Συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) | : 150x46x91εκ |



- Extra: - Μπράτσο και φόρμα σιδερώματος
 - Σύστημα ανάρτησης σιδήρου (vario), φωτισμός
 - Ρεύμα σύνδεσης 110V-1ph-60Hz, 220V-2ph-60Hz, (μόνο για ECO DOB 3711 E)

eco FL 1360 E & eco FL 1360

Τραπέζι σιδερώματος γενικής χρήσης για όλα τα είδη ρούχων με θέρμανση και απορρόφηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------------|---|
| Επιφάνεια εργασίας | : 130 x 65 cm |
| Σταθερό ύψος | : 85 cm |
| Ισχύς θέρμανσης | : 1 KW |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | : 230V-1ph-50Hz |
| Μοτέρ | : 0,5 HP |
| Βάρος καθαρό | : 81 Kgr |
| Συσκευασία | : 2 Χαρτοκιβώτια 136x86x30, 50x50x73, (151x90x20εκ)(vario) |



extra

- Extra: - Μπράτσο και φόρμα σιδερώματος
 - Δυνατότητα τοποθέτησης 2ου μπράτσου και φόρμας σιδερώματος
 - Σύστημα ανάρτησης σιδήρου (vario), φωτισμός
 - Ρεύμα σύνδεσης 110V-1ph-60Hz, (μόνο για ECO FL 1360 E)

ΣΕΙΡΑ ECOVAPOR

Ηλεκτρονικές ατμογεννήτριες υψηλής πίεσης διαθέσιμες σε 3 μοντέλα

eco VAPOR 1-2,5

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με μία βαθβίδα ατμού
 - παροχή σε 1 ατμοσίδερο

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Παραγωγή ατμού | : 3,25 kg/hour |
| Θέρμανση | : 2,5kw |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | : 230V -1ph - 50HZ |
| Χωρητικότητα καζανιού | : 8,5 lt |
| Αντλία νερού | : 0,5 HP - 230V |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | : 25 lt |
| Πίεση ατμού | : 3,5 bar |
| Βάρος | : 46 kgr |
| Συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) | : 53x57x104εκ |

Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση

eco VAPOR 1-4

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με μία βαθβίδα ατμού
 - παροχή σε 1 ατμοσίδερο

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Παραγωγή ατμού | : 5,2 kg/hour |
| Θέρμανση | : 4kw |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | : 230V -1ph - 50HZ |
| Χωρητικότητα καζανιού | : 8,5 lt |
| Αντλία νερού | : 0,5 HP - 230V |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | : 25 lt |
| Πίεση ατμού | : 3,5 bar |
| Βάρος | : 46 kgr |
| Συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) | : 53x57x104εκ |

Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση

eco VAPOR 2-4

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με δύο βαθβίδες ατμού
 - παροχή σε 2 ατμοσίδερα

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Παραγωγή ατμού | : 5,2 kg/hour |
| Θέρμανση | : 4kw |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | : 230V -1ph - 50HZ |
| Extra | : 400V -3ph - 50HZ |
| Χωρητικότητα καζανιού | : 8,5 lt |
| Αντλία νερού | : 0,5 HP - 230V |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | : 25 lt |
| Πίεση ατμού | : 3,5 bar |
| Βάρος | : 46 kgr |
| Συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) | : 53x57x104εκ |

Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση